



Řeže s běžnými lupénkovými pilovými tištěnými spoji, plast a dřevo. počtu zdvihů.

vými listy hliník, des-
Elektronická regulace



- 1 Deska z hliníkového odlitku.
- 2 Regulace otáček 150-2.500 ot./min.
- 3 Podélný doraz se stupnicí.
- 4 Možnost řezu pod úhlem.
- 5 Vývod pro připojení k vysavači.




Pila je vhodná pro jemnou práci, modelářství, výrobu hraček a jemnou mechaniku. S elektronickou regulací otáček. Řeže měkké dřevo do 40 mm, tvrdé dřevo do 10 mm, plasty (také desky tištěných spoji) do cca 4 mm a barevné kovy do 2 mm. Rovinně frézovaná pracovní deska z hliníkového tlakového odlitku (160 x 160 mm). Velice stabilní pilové rameno z příčně žebrovaného hliníkového odlitku (vyložení 300 mm). Vedení listu se zabudovaným ofukováním řezu. Výškové nastavení hlavy (3 polohy) má dvě podstatné výhody:

- životnost pilových listů je po dvojnásobném zkrácení ztrojnásobena (využití zubů i ve střední části)
 - v nejnižší poloze lze s pilovým listem zkráceným o 60 mm pracovat ještě precizněji.
- Tichý AC motor s dlouhou životností. Tichý a odolný převod ozubeným řemenem. Podélný a úhlový doraz se stupnicí.

Technické údaje: 220 – 240 V. 85 W. Otáčky 5.000/min. Hmotnost cca 1,8 kg.





Přesné vedení pilového listu za pomoci podélného dorazu a nastavení správného úhlu vám usnadní práci.



Výškové nastavení hlavy (patent EP 09783341) pro přesnější práci a úsporu pilových listů.

Součástí balení je 5ks pilových listů (3ks hrubé ozubení a 2ks s jemným ozubením).

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO dekupírku DS 230/E NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ

Příslušenství pro Dekupírku DS 230/E

Lupénkové pilové listy „Super-Cut“. Ze speciální kalené oceli. Velká životnost. Bez upínacích kolíčků.


Vhodné pro řezání měkkého a tvrdého dřeva, plastů, plexiskla a měkkých barevných kovů.



Hrubé ozubení (14 zubů na 25 mm).
130 x 1,5 x 0,48 mm.

Balení obsahuje 12ks

28116



Střední ozubení (17 zubů na 25 mm).
130 x 1,2 x 0,38 mm.

Balení obsahuje 12ks

28117



Jemné ozubení (34 zubů na 25 mm).
130 x 0,8 x 0,34 mm.

Balení obsahuje 12ks

28118

Vhodné pro řezání tvrdých materiálů jako jsou kovy a PERTINAX.



Střední ozubení (36 zubů na 25 mm).
130 x 0,85 x 0,4 mm.

Balení obsahuje 12ks

28112



Jemné ozubení (41 zubů na 25 mm).
130 x 0,75 x 0,36 mm.

Balení obsahuje 12ks

28113



Velmi jemné ozubení (50 zubů na 25mm). 130 x 0,6 x 0,3 mm.

Balení obsahuje 12ks

28114