

Čelní kotoučová bruska TSG 250/E

28060



Regulovatelná rychlost broušení od 250 do 750 m/min.



- 1 Stůl z hliníkového odlitku o rozměrech 275 x 105mm s možností náklonu od -45° (dolů) do +15° (nahoru).
- 2 Přehledná stupnice náklonu.
- 3 Brusný talíř (250mm) z hliníkového tlakového odlitku s nalepenou silikonovou fólií. Dvojnásobné kuličkové uložení.

- 4 Vývod pro připojení k vysavači.

Technické údaje: Pohon 220 – 240 V přes ozubený řemen (převod 7,3:1). Elektronicky regulovatelná rychlost broušení cca 250 – 750 m/min. Brusný talíř průměr 250mm, maximální brusná výška 135 mm. Stůl 275 x 105 mm (nastavitelný o 45° dolů, 15° nahoru). Celková výška (bez stolu) 330x280x230mm.



Snadná výměna brusného papíru díky silikonové fólii.

Čelní kotoučové bruska TSG 250/E brousí dlouhé hrany, zaoblení, pokosy a s dorazem precizní rovinné plochy v pravém úhlu. Na opracování měkkého dřeva, tvrdého dřeva, neželezných kovů, oceli, plastů (z plexiskla a sklolaminátu), korku a gumy. S přehlednou tabulkou na předvolbu otáček.

Hlavní kryt brusky je vyroben z žebrovaného hliníkového odlitku. Brusný talíř je rovinně osoustružený a je opatřen čtyřhrannou silikonovou fólií sloužící ke snadné výměně brusných kotoučů. Brusné kotouče tak dobře drží a dají se přesto snadno vyměňovat.

5 Regulace otáček
250-750m/min.



Součástí balení jsou celkem 2ks brusných kotoučů hrubosti 80 a 240; dále 2ks náhradních čtyřhranných silikonových fólií sloužících k snadnému opakovanému uchycení brusných kotoučů. Dále balení obsahuje 1ks adaptéru pro napojení k vysavači.

Samolepicí brusné kotouče z ušlechtilého korundu



Samolepicí brusné kotouče - Hrubost 80

Z ušlechtilého korundu, průmyslové kvality. Vhodné pro broušení měkkého a tvrdého dřeva, dřevotřísky, barevných kovů, oceli, plastů, korku, gumy a nerostů. Průměr 250 mm. Součástí balení je čtvercová silikonová fólie.

Balení obsahuje 5ks

28970



Samolepicí brusné kotouče - Hrubost 150

Z ušlechtilého korundu, průmyslové kvality. Vhodné pro broušení měkkého a tvrdého dřeva, dřevotřísky, barevných kovů, oceli, plastů, korku, gumy a nerostů. Průměr 250 mm. Součástí balení je čtvercová silikonová fólie.

Balení obsahuje 5ks

28972



Samolepicí brusné kotouče - Hrubost 240

Z ušlechtilého korundu, průmyslové kvality. Vhodné pro broušení měkkého a tvrdého dřeva, dřevotřísky, barevných kovů, oceli, plastů, korku, gumy a nerostů. Průměr 250 mm. Součástí balení je čtvercová silikonová fólie.

Balení obsahuje 5ks

28974

Samolepicí brusné kotouče z karbidu křemíku



Samolepicí brusné kotouče - Hrubost 320

Z karbidu křemíku. Vhodné pro opracování barevných kovů, oceli, skla, sklolaminátu, plastů a keramiky. Vhodné též na práci s chladicím zařízením. Průměr 250 mm. Součástí balení je čtvercová silikonová fólie.

Balení obsahuje 5ks

28976

Samolepicí silikonový film pro snadnou výměnu brusných kotoučů



Samolepicí silikonový film prům. 250mm

Dodatečné dovybavení starších typů brusek TG 250/E (produkce před 2007 se seriovým číslem do 14190). Lepí se na základní kotouč brusky. Díky silikonové vrstvě se dobře odnímají již použité brusné kotouče. Včetně silikonové fólie pro uchování a znovupřilepení brusných kotoučů.

Sada

28968