

Dvourychlostní rámová pila DSH s 400 mm vyložením

28092



Vyložení 400 mm! Čisté řezy a tichost chodu. Štíhlé horní rameno pro ničím nerušený pohled na obrobek.



Tato pila je správnou volbou pro vytváření různých forem, jemnou mechaniku, modelářství, architektonické modelářství, projektování, výrobu hraček (puzzle) či renovace starožitného nábytku. Ideální také pro školy a školicí workshopy. Pro standardní pilové listy s kolíčky, ale i pro upnutí pilových listů bez kolíčků.

Řezný výkon: dřevo 50 mm, plasty 30 mm, barevné kovy 10 mm. Vhodné pro řezání plexiskla, sklovláknitých desek, pěnových materiálů, gumy, kůže a korku. Úzké rameno pily z hliníkového tlakového odlitku pro lepší viditelnost při řezání. Vestavěné ofukování zajišťuje čistotu linie řezu. Stabilní stůl (360 x 180 mm) z hliníkového tlakového odlitku sklopný pro pokosové řezy do 45°. Těleso stroje z ocelové litiny pro práci bez vibrací.



Dvourychlostní rámová pila DSH s 400 mm vyložením

28092



Možnost naklopení stolu od 0° do 45°. Dodatečné jemné nastavení pro pokosové a úhlové řezání.



Možnost upnutí pilových listů s kolíčky i bez příčných kolíčků.

Technické údaje: 220 – 240 V. Silný, bezuhlíkový dvourychlostní motor (205W). Zdvih volitelný 900 nebo 1.400/min. Délka zdvihu 19 mm. Stůl 360x180 mm. Vyložení ramene 400 mm. Max. hloubka řezu 50 mm, při 45° pokosu 25 mm. Hmotnost cca 20 kg.



6 Šroub k nastavení sklonu pracovního stolu

Součástí balení je 5ks hrubých pilových listů a 5ks jemných listů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILU DSH NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ



Příslušenství pro Dvourychlostní rámová pila DSH

*Standardní pilové listy délky 127 mm. **S příčným kolíčkem.***



Hrubé ozubení (10 zubů na 25 mm).
Na řezání měkkého a tvrdého dřeva,
plastů a ostatních měkkých, ale přede-
vším tlustších obrobků. 2,61x0,51 mm.

Balení obsahuje 12ks

28741

Normální ozubení (18 zubů na 25 mm).
Pro řezání tenkých materiálů, měkkého a
tvrdého dřeva a plastů. 1,86 x 0,24 mm.

Balení obsahuje 12ks

28743

Jemné ozubení (25 zubů na 25 mm).
Na řezání barevných kovů, dřevotřísky,
plastů, plexiskla a dřeva. 1,76 x 0,25 mm.

Balení obsahuje 12ks

28745

*Kulaté pilové listy délky 130 mm. **Bez příčného kolíčku.***



Pro otvory od 1,5 mm. Řeže na všech
stranách, takže není nutné otáčení ob-
robku (což je důležité u větších dílů). Na
plasty, měkké a tvrdé dřevo. 1,2 mm.

Balení obsahuje 12ks

28747

Příslušenství pro Dvourychlostní rámová pila DSH

Lupénkové pilové listy „Super-Cut“. Ze speciální kalené oceli.
Velká životnost. **Bez příčného kolíčku.**


Vhodné pro řezání měkkého a tvrdého dřeva, plastů, plexiskla a měkkých barevných kovů.



Hrubé ozubení (14 zubů na 25 mm).
130 x 1,5 x 0,48 mm.

Balení obsahuje 12ks

28116



Normální ozubení (17 zubů na 25 mm).
130 x 1,2 x 0,38 mm.

Balení obsahuje 12ks

28117



Normální ozubení (34 zubů na 25 mm).
130 x 0,8 x 0,34 mm.

Balení obsahuje 12ks

28118

Vhodné pro řezání tvrdých materiálů jako jsou kovy a PERTINAX.



Normalní ozubení (36 zubů na 25 mm).
130 x 0,85 x 0,4 mm.

Balení obsahuje 12ks

28112



Jemné ozubení (41 zubů na 25 mm).
130 x 0,75 x 0,36 mm.

Balení obsahuje 12ks

28113



Velmi jemné ozubení (50 zubů na 25mm). 130 x 0,6 x 0,3 mm.

Balení obsahuje 12ks

28114