

Aku Pásová bruska BS/A - sada

29810



Nové akumulátorové nástroje vyrobené v Evropě.
Pro profesionální použití.

NOVINKA



2 Odolná převodovka z hliníkového tlakového odlitku.

3 Plynulá regulace rychlosti broušení 200 - 700 m/min.



1 Brusné rameno výkyvné až o 60° zmáčknutím knoflíku.

4 Dobíjecí akumulátor s 10,8 V lithium-iontovou baterií a 2.6Ah.

Rychloběžný motor je vybaven speciálním vyváženým tichým rotorem napájeným 10,8 V lithium-iontovou baterií s 2.6Ah. Plynulá elektronická regulace otáček. Převodová skříň je vyrobena z hliníkového tlakově litého hliníku s přesně uloženými ložisky a nabídne tak přesnou práci. Hlavní pouzdro brusky je z nylonu vyztužené skelnými vlákny. Brusné rameno výkyvné lze vychýlit až o 60°; pro manipulaci stačí stisknout pouze jeden knoflík. Výkon vysoce kvalitního akumulátoru lze srovnat s napájením ze sítě. Baterie vydrží minimálně 30 minut i při maximálním výkonu. Žádný jiný akumulátor pro přístroje v této kategorii nevydrží déle!

Určeno na dobrušování tvarů, vybrušování malých otvorů, ploch, úhlů, drážek, odhroťování a srážení hran součástek. Možnost napojení na vysavač díky integrovanému adaptéru udržuje pracovní plochu v čistotě.

Technické údaje:

Napětí 10.8V. Kapacita 2.6Ah. Rychlost broušení 200 – 700 m/min. Délka 380 mm. Hmotnost cca 900g vč. akumulátoru. Brusný pás 10 x 330 mm (užitná brusná plocha 10 x 110 mm).

Dodáváno v praktickém plastovém kufříku.



Praktické využití krytu aku baterie díky kterému můžete brusku postavit.



Součástí balení jsou čtyři brusné pásy (po dvou kusech hrubost 80 a 180). Dále sada obsahuje 1ks lithium-iontovou baterii Li / A (10,8 V) IBS/A a 1ks rychlonabíječka LG / A.



Lithium-iontová baterie Li/A



Rychlonabíječka LG/A



Brousny pás hrubost 80



Brousny pás hrubost 180

Srdcem MICROMOT ručních přístrojů je stejnosměrný DC speciální motor.



Díky technologii permanentních magnetů je v porovnání k velikosti velmi silný, tichý a odolný. Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto motoru při stejném výkon vyžaduje méně energie ze zásuvky, než ostatní běžně používané motory. Při využití těchto motorů při výrobě se zabýváme v první řadě otázkou výroby elegantního malého přístroje s vysokým výkonem. Balance spotřeby energie: Výkon přispívá významně k úsporám energie, a tím pomáháme chránit naše životní prostředí !

Brusné pásy pro Aku Pásovou brusku BS/A



Brusný pás z ušlechtilého korundu 10 x 330 mm
na tkaninovém podkladu odolném roztržení.
Na broušení kovů, neželezných kovů, dřeva a plastů.

Zrnitost 80

Balení obsahuje 5ks

28583



Zrnitost 120

Balení obsahuje 5ks

28582



Zrnitost 180

Balení obsahuje 5ks

28581



Brusný pás z karbidu křemíku 10 x 330 mm
na tkaninovém podkladu odolném roztržení.
Na broušení a odhroťování skla a keramiky. Také na
broušení mědi, oceli a šedé litiny.

Zrnitost 180

Balení obsahuje 5ks

28579