



Nové akumulátorové nástroje vyrobené v Evropě.
Pro profesionální použití.

NOVINKA



2 Odolná převodovka z hliníkového tlakového odlitku.

3 Plynulá regulace rychlosti broušení 200 - 700 m/min.



1 Brusné rameno výkyvné až o 60° zmáčknutím knoflíku.

4 Dobíjecí akumulátor s 10,8 V lithium-iontovou baterií a 2.6Ah.

Rychloběžný motor je vybaven speciálním vyváženým tichým rotorem napájeným 10,8 V lithium-iontovou baterií s 2.6Ah. Plynulá elektronická regulace otáček. Převodová skříň je vyrobena z hliníkového tlakově litého hliníku s přesně uloženými ložisky a nabídne tak přesnou práci. Hlavní pouzdro brusky je z nylonu vyztužené skelnými vlákny. Brusné rameno výkyvné lze vychýlit až o 60°; pro manipulaci stačí stisknout pouze jeden knoflík. Výkon vysoce kvalitního akumulátoru lze srovnat s napájením ze sítě. Baterie vydrží minimálně 30 minut i při maximálním výkonu. Žádný jiný akumulátor pro přístroje v této kategorii nevydrží déle!

Určeno na dobrušování tvarů, vybrušování malých otvorů, ploch, úhlů, drážek, odhroťování a srážení hran součástek. Možnost napojení na vysavač díky integrovanému adaptéru udržuje pracovní plochu v čistotě.

Technické údaje:

Napětí 10.8V. Kapacita 2.6Ah. Rychlost broušení 200 – 700 m/min. Délka 380 mm. Hmotnost cca 900g vč. akumulátoru. Brusný pás 10 x 330 mm (užitná brusná plocha 10 x 110 mm).

Součástí balení jsou čtyři brusné pásy (po dvou kusech hrubost 80 a 180). Balení **NEOBSAHUJE** lithium-iontovou baterii Li / A (10,8 V) IBS/A ani rychlonabíječku.

Praktické využití krytu aku baterie díky kterému můžete brusku postavit.





Brusný pás hrubost 80



Brusný pás hrubost 180

Srdcem MICROMOT ručních přístrojů je stejnosměrný DC speciální motor.



Díky technologii permanentních magnetů je v porovnání k velikosti velmi silný, tichý a odolný. Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto motoru při stejném výkon vyžaduje méně energie ze zásuvky, než ostatní běžně používané motory.

Při využití těchto motorů při výrobě se zabýváme v první řadě otázkou výroby elegantního malého přístroje s vysokým výkonem.

Bilance spotřeby energie: Výkon přispívá významně k úsporám energie, a tím pomáháme chránit naše životní prostředí !

Brusné pásy pro Aku Pásovou brusku BS/A



Brusný pás z ušlechtilého korundu 10 x 330 mm
na tkaninovém podkladu odolném roztržení.
Na broušení kovů, neželezných kovů, dřeva a plastů.

Zrnitost 80

Balení obsahuje 5ks

28583



Zrnitost 120

Balení obsahuje 5ks

28582



Zrnitost 180

Balení obsahuje 5ks

28581



Brusný pás z karbidu křemíku 10 x 330 mm
na tkaninovém podkladu odolném roztržení.
Na broušení a odhrotování skla a keramiky. Také na
broušení mědi, oceli a šedé litiny.

Zrnitost 180

Balení obsahuje 5ks

28579



Příslušenství pro Aku přístroje Proxxon

Rychlonabíječka LG/A



Rychlonabíječka je určena pro Proxxon lithium-iontové baterie typu Li/A. Nabíječka je vybavena integrovanou regulací teploty a LED signalizačním světlem: Žlutá = nabíjení, Zelená = nabito.

Technické údaje:

Vstup 230V, 50 / 60Hz. Výstup 12.6V, 2A. Hmotnost cca. 340 g.

29890

NOVINKA

Lithium-iontové baterie Li/A



Lithium-iontové baterie Li/A je určena pro všechny akumulátorové přístroje Proxxon. Baterie je vybavena integrovanou regulací teploty pro bezpečný provoz. Baterie vydrží minimálně 30 minut i při maximálním výkonu. Žádný jiný akumulátor pro přístroje v této kategorii nevydrží déle!

Technické údaje:

Napětí 10.8V. Kapacita 2.6Ah. Délka 85mm. Hmotnost 80 gramů.

29898