

Aku Úhlová bruska s dlouhým krkem LHW/A

29817



*Nové akumulátorové nástroje vyrobené v Evropě.
Pro profesionální použití.*

NOVINKA



1 Útlá převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku. Více stability při větším zatížení.

2 Plynulá regulace otáček
5.000 - 16.000 ot./min.

3 Dobíjecí akumulátor s 10,8 V
lithium-iontovou baterií a 2.6Ah.



Rychloběžný motor je vybaven speciálním vyváženým tichým rotorem napájeným 10,8 V lithium-iontovou baterií s 2.6Ah. Plynulá elektronická regulace otáček. Převodová skříň je vyrobena z hliníkového tlakově litého hliníku s přesně uloženými ložisky a nabízí tak přesnou práci. Hlavní pouzdro brusky je z polyamidu vyztužené skelnými vlákny. Výkon vysoce kvalitního akumulátoru lze srovnat s napájením ze sítě. Baterie vydrží minimálně 30 minut i při maximálním výkonu. Žádný jiný akumulátor pro přístroje v této kategorii nevydrží déle!

Vhodná k opracování ocelí, neželezných kovů, skla, keramiky, dřeva a plastů. Na dělení, hrubování, jemné broušení, leštění a modelování dřeva.

Technické údaje:

Napětí 10.8V. Kapacita 2.6Ah. Rychlost otáček 5.000 - 16.000 ot./min. Kotouče Ø 50 mm s 10 mm upnutím. Délka 320 mm. Hmotnost cca 800g vč. aku baterie.



*Praktické využití krytu aku
baterie díky kterému můžete
brusku postavit.*



Aku Úhlová bruska s dlouhým krkem LHW/A


Součástí dodávky je 1ks brusný kotouč z korundu (hrubost 60), 1ks lamelový kotouč (hrubost 100) a 1ks dělicí kotouč (zpevněný skelnou tkaninou). Balení **NEOBSAHUJE** lithium-iontovou baterii Li / A (10,8 V) IBS/A ani rychlonabíječku.



Lamelový kotouč z korundu pro LHW/A



Korundem vázaný řezný kotouč pro LHW/A



Brusný kotouč z ušlechtilého korundu pro LHW/A

Srdcem MICROMOT ručních přístrojů je stejnosměrný DC speciální motor.



Díky technologii permanentních magnetů je v porovnání k velikosti velmi silný, tichý a odolný. Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto motoru při stejném výkon vyžaduje méně energie ze zásuvky, než ostatní běžně používané motory.

Při využití těchto motorů při výrobě se zabýváme v první řadě otázkou výroby elegantního malého přístroje s vysokým výkonem.

Bilance spotřeby energie: Výkon přispívá významně k úsporám energie, a tím pomáháme chránit naše životní prostředí !

Kotouče pro Aku Úhlovou brusku LHW/A



Gumový podpůrný kotouček pro LHW

Se suchým zipem pro uchycení korundových kotoučků a brusných roun. Ø 50 mm. Balení obsahuje 1ks.

28548



Brusný kotouč s přídavkem korundu pro LHW

Se suchým zipem. K opracování rovných i zahnutých ploch. Ø 50 mm.

Hrubost 80

Balení obsahuje 12ks

28549

Hrubost 150

Balení obsahuje 12ks

28550



Brusné rouno pro LHW

Se suchým zipem. K čištění, matování a broušení oceli, ušlechtilé oceli a barevných kovů. Také k odstraňování zbylých barev. Ø 50 mm.

Hrubost střední


Balení obsahuje 5ks

28554

Hrubost jemná

Balení obsahuje 5ks

28555



Brusné kotouče z ušlechtilého korundu pro LHW

Na hrubování, broušení, ostření a odrezování kovů či neželezných kovů. Ø 50 mm.

Hrubost 60

Balení obsahuje 1ks

28585



Brusné kotouče z karbidu křemíku pro LHW

Na opracování velmi tvrdých materiálů jako je kámen, sklo, keramika nebo i kalená ocel. Ø 50 mm.

Hrubost 60

Balení obsahuje 1ks

28587



Lamelový kotouč z korundu pro LHW

Na broušení a leštění temperované litiny, šedé litiny, ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřeva a plastů. Velmi vysoký úběr materiálu. Ø 50 mm.

Hrubost 100

Balení obsahuje 1ks

28590



Korundem vázaný řezný kotouč pro LHW

S tkaninou. 50 x 1 x 10 mm. Na řezání oceli, neželezných kovů, plastů a dřeva. Ø 50 mm. Balení obsahuje 5ks

28155

Příslušenství pro Aku přístroje Proxxon

Rychlonabíječka LG/A



Rychlonabíječka je určena pro Proxxon lithium-iontové baterie typu Li/A. Nabíječka je vybavena integrovanou regulací teploty a LED signalizačním světlem: Žlutá = nabíjení, Zelená = nabito.

Technické údaje:

Vstup 230V, 50 / 60Hz. Výstup 12.6V, 2A. Hmotnost cca. 340 g.

29890

NOVINKA

Lithium-iontové baterie Li/A



Lithium-iontové baterie Li/A je určena pro všechny akumulátorové přístroje Proxxon. Baterie je vybavena integrovanou regulací teploty pro bezpečný provoz. Baterie vydrží minimálně 30 minut i při maximálním výkonu. Žádný jiný akumulátor pro přístroje v této kategorii nevydrží déle!

Technické údaje:

Napětí 10.8V. Kapacita 2.6Ah. Délka 85mm. Hmotnost 80 gramů.

29898